

県央研（食）第851号
令和7年10月23日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県央研究所

〒959-1241新潟県燕市小高6014
TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310
食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関
水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
計量証明事業所
登録衛生検査所
新潟県食品衛生協会推奨検査機関
登録建築物飲料水水質検査業
全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検体名 早川 こしいぶき

令和7年10月1日ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
硝酸態窒素 ヒ素(As ₂ O ₃ として) カドミウム	検出せず(定量下限 0.5ppm) 0.2ppm 0.04ppm	イオンクロマトグラフィー 水素化物発生-誘導結合グラブ質量分析法 原子吸光光度法

以上

県央研（研）第1467号
令和7年10月23日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県 央 研 究 所
〒959-1241 新潟県燕市小高 6014
TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310
食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関
水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
計量証明事業所
登録衛生検査所
新潟県食品衛生協会推奨検査機関
登録建築物飲料水水質検査業
全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検 体 名 早川 こしいぶき

令和7年10月1日 ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※ 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- ・ 参考基準：米（玄米）
- ・ 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- ・ 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- ・ 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以 上



試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51 クミルロン	検出せず	0.01	0.1
2 BHC	検出せず	0.02	0.2	52 クレゾキシムメチル	検出せず	0.01	—
3 DDT	検出せず	0.02	0.2	53 クロチアニジン	検出せず	0.1	1
4 MCPA	検出せず	0.01	0.05	54 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
5 MCPB	検出せず	0.01	0.02	55 クロメブロップ	検出せず	0.01	0.02
6 γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	56 クロラントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
7 アジムスフロソ	検出せず	0.01	0.02	57 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
8 アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58 クロルピリホス	検出せず	0.01	—
9 アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59 クロルフェナビル	検出せず	0.01	—
10 アミスブルム	検出せず	0.01	0.05	60 クロルプロファミ（IPC）	検出せず	0.01	—
11 アラクロール	検出せず	0.01	—	61 クロラクロニル（TPN）	検出せず	0.01	0.1
12 アルドリソ及びディルドリソ	検出せず	0.01	0.01	62 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
13 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63 シアントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
14 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64 ジウロン（DCMU）	検出せず	0.01	0.05
15 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 ジェトフェソカルブ	検出せず	0.01	—
16 イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	66 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
17 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67 シクロスルフアムロン	検出せず	0.01	0.1
18 イブコナゾール	検出せず	0.01	—	68 シクロピリモレート	検出せず	0.01	0.01
19 イブフェソカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69 シクロプロトリソ	検出せず	0.01	0.05
20 イブフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
21 イブロジオン	検出せず	0.01	—	71 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
22 イブロボソホス（IBP）	検出せず	0.02	0.2	72 シハロトリソ	検出せず	0.05	0.5
23 イマゾスフロソ	検出せず	0.01	0.1	73 シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
24 イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	74 ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
25 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	75 シペルメトリソ	検出せず	0.03	0.3
26 イソドキサカルブ	検出せず	0.01	—	76 シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27 インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	77 ジメタメトリソ	検出せず	0.01	0.05
28 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	78 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
29 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	79 ジメトエート	検出せず	0.1	1
30 エチブロール	検出せず	0.02	0.2	80 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
31 エトキシスフロソ	検出せず	0.01	0.02	81 シメトリソ	検出せず	0.01	0.05
32 エトフェソブロックス	検出せず	0.03	0.3	82 シラフルオフエン	検出せず	0.03	0.3
33 エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	83 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1
34 エソスルフエン	検出せず	0.01	0.1	84 スピノサド	検出せず	0.01	0.1
35 エソドリソ	検出せず	0.005	不検出	85 スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	86 ダイアジノン	検出せず	0.01	—
37 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	87 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
38 オキサジクロメホソ	検出せず	0.01	0.05	88 チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02
39 オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	89 チアジニル	検出せず	0.09	0.9
40 オキサミル	検出せず	0.01	0.02	90 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
41 オメトエート	検出せず	0.1	1	91 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	92 チフルザミド	検出せず	0.1	1
43 カフェソストロール	検出せず	0.01	0.02	93 テトラニリブロール	検出せず	0.01	0.01
44 カルバリル（NAC）	検出せず	0.1	1	94 テニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45 カルフェソトラゾソエチル	検出せず	0.01	0.08	95 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46 カルプロバミド	検出せず	0.1	1	96 テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3
47 カルボスルフエン	検出せず	0.01	0.01	97 テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
48 カルボフラン	検出せず	0.01	0.01	98 テフルトリオン	検出せず	0.01	0.02
49 キザロホップエチル及びキザロホップPテフルル	検出せず	0.01	—	99 テフルベンズロン	検出せず	0.01	—
50 キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	100 トリアファミソ	検出せず	0.01	0.05

試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	151 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
102 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	152 フルピリミン	検出せず	0.1	1
103 トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	153 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	—
104 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	154 フルベンジアミド	検出せず	0.01	—
105 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	155 ブレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
106 トルクロホスメチル	検出せず	0.01	—	156 ブロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
107 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	157 ブロシミドン	検出せず	0.01	—
108 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	158 プロパニル (DCPA)	検出せず	0.02	0.2
109 バクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	159 プロビコナゾール	検出せず	0.01	0.1
110 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	160 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
111 ビカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	161 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
112 ビスビリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	162 ブロマシル	検出せず	0.01	—
113 ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	163 ブロメトリン	検出せず	0.01	0.1
114 ビメトロジン	検出せず	0.01	0.05	164 ブロモブチド	検出せず	0.07	0.7
115 ビラクロニル	検出せず	0.01	0.05	165 フロルピラウキシフェンベンジル	検出せず	0.01	0.01
116 ビラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	166 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
117 ビラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	167 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—
118 ビラゾリネート (ビラゾレート)	検出せず	0.01	0.1	168 ペノキスラム	検出せず	0.01	0.05
119 ビラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120 ビリフタリド	検出せず	0.01	0.02	170 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—
121 ビリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	171 ベルメトリン	検出せず	0.01	—
122 ビリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	172 ベンシクロン	検出せず	0.03	0.3
123 ビリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	173 ベンズビリモキサン	検出せず	0.09	0.9
124 ビリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05	174 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
125 ビレトリン	検出せず	0.1	3	175 ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	0.05
126 ビロキロン	検出せず	0.02	0.2	176 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
127 ファモキサドン	検出せず	0.01	—	177 ベンタゾン	検出せず	0.01	0.05
128 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01	178 ベンチアパリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
129 フェントロチオン (MEP)	検出せず	0.02	0.2	179 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
130 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	180 ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
131 フェノキサニル	検出せず	0.1	1	181 ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
132 フェノブカルブ (BPMC)	検出せず	0.1	1	182 ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
133 フェリムゾン	検出せず	0.1	2	183 ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05
134 フェンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	184 ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
135 フェントエート (PAP)	検出せず	0.01	0.05	185 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
136 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	186 マンジプロパミド	検出せず	0.01	—
137 フェンバレレート	検出せず	0.1	2	187 ミルベメクチン	検出せず	0.01	—
138 フェンピロキシメート	検出せず	0.01	—	188 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
139 フサライド	検出せず	0.1	1	189 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
140 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1	190 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
141 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	191 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
142 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	192 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
143 フラメトビル	検出せず	0.05	0.5	193 メトコナゾール	検出せず	0.01	—
144 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—	194 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
145 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	195 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
146 フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01	196 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
147 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05	197 メプロニル	検出せず	0.1	2
148 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
149 フルトラニル	検出せず	0.1	4	199 リニユロン	検出せず	0.01	0.1
150 フルバリネート	検出せず	0.01	—	200 ルフェスロン	検出せず	0.01	—

県央研（食）第825号
令和7年10月16日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県央研究所

〒959-1241新潟県燕市小高6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検体名 星 コシヒカリ

令和7年9月24日ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
硝酸態窒素	検出せず（定量下限 0.5ppm）	イオンクロマトグラフィー
ヒ素(As ₂ O ₃ として)	0.2ppm	水素化物発生-誘導結合プラズマ質量分析法
カドミウム	0.06ppm	原子吸光度法

以上

県央研（研）第1464号
令和7年10月16日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県 央 研 究 所

〒959-1241 新潟県燕市小高 6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検 体 名 星 コシヒカリ

令和7年9月24日 ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※ 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- ・ 参考基準：米（玄米）
- ・ 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- ・ 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- ・ 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以 上



試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51 クミルロン	検出せず	0.01	0.1
2 BHC	検出せず	0.02	0.2	52 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
3 DDT	検出せず	0.02	0.2	53 クロチアニジン	検出せず	0.1	1
4 MCPA	検出せず	0.01	0.05	54 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
5 MCPB	検出せず	0.01	0.02	55 クロメブロップ	検出せず	0.01	0.02
6 γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	56 クロラントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
7 アジメスルフロン	検出せず	0.01	0.02	57 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
8 アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58 クロルピリホス	検出せず	0.01	—
9 アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59 クロルフェナビル	検出せず	0.01	—
10 アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	60 クロルプロファム（IPC）	検出せず	0.01	—
11 アラクロール	検出せず	0.01	—	61 クロラクロニル（TPN）	検出せず	0.01	0.1
12 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	62 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
13 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63 シアントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
14 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64 ジウロン（DCMU）	検出せず	0.01	0.05
15 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 ジェトフェンカルブ	検出せず	0.01	—
16 イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	66 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
17 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
18 イブコナゾール	検出せず	0.01	—	68 シクロピリモレート	検出せず	0.01	0.01
19 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69 シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
20 イブフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
21 イプロジオン	検出せず	0.01	—	71 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
22 イプロベンホス（IBP）	検出せず	0.02	0.2	72 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
23 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	73 シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
24 イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	74 ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
25 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	75 シベルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26 インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	76 シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27 インビルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	77 ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	78 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
29 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	79 ジメトエート	検出せず	0.1	1
30 エチブロール	検出せず	0.02	0.2	80 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
31 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	81 シメトリン	検出せず	0.01	0.05
32 エトフェンブロックス	検出せず	0.03	0.3	82 シラフルオフエン	検出せず	0.03	0.3
33 エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	83 スビネトラム	検出せず	0.01	0.1
34 エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	84 スビノサド	検出せず	0.01	0.1
35 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	85 スルホキサフル	検出せず	0.1	2
36 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	86 ダイアジノン	検出せず	0.01	—
37 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	87 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
38 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	88 チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02
39 オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	89 チアジニル	検出せず	0.09	0.9
40 オキサミル	検出せず	0.01	0.02	90 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
41 オメトエート	検出せず	0.1	1	91 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	92 チフルザミド	検出せず	0.1	1
43 カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	93 テトラニリブロール	検出せず	0.01	0.01
44 カルバリル（NAC）	検出せず	0.1	1	94 テニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	95 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46 カルプロバミド	検出せず	0.1	1	96 テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3
47 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	97 テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
48 カルボフラン	検出せず	0.01	0.01	98 テフリトリオン	検出せず	0.01	0.02
49 キザロホップエチル及びキザロホップテオフィル	検出せず	0.01	—	99 テフルベンズロン	検出せず	0.01	—
50 キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	100 トリアファモン	検出せず	0.01	0.05

試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	151 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
102 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	152 フルピリミン	検出せず	0.1	1
103 トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	153 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	—
104 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	154 フルベンジアミド	検出せず	0.01	—
105 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	155 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
106 トルクロホスメチル	検出せず	0.01	—	156 プロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
107 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	157 プロシミドン	検出せず	0.01	—
108 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	158 プロパニル (DCPA)	検出せず	0.02	0.2
109 パクロボトラゾール	検出せず	0.01	0.02	159 プロビコナゾール	検出せず	0.01	0.1
110 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	160 プロビリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
111 ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	161 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
112 ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	162 プロマシル	検出せず	0.01	—
113 ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	163 プロメトリン	検出せず	0.01	0.1
114 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.05	164 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7
115 ビラクロニル	検出せず	0.01	0.05	165 フロルピラウキシフェンベンジル	検出せず	0.01	0.01
116 ビラジキシフェン	検出せず	0.01	0.1	166 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
117 ビラジスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	167 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—
118 ビラゾリネート (ビラゾレート)	検出せず	0.01	0.1	168 ペノキススラム	検出せず	0.01	0.05
119 ビラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120 ビリフタリド	検出せず	0.01	0.02	170 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—
121 ビリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	171 ペルメトリン	検出せず	0.01	—
122 ビリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	172 ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3
123 ビリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	173 ベンズビリモキサン	検出せず	0.09	0.9
124 ビリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05	174 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
125 ビレトリン	検出せず	0.1	3	175 ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	0.05
126 ビロキロン	検出せず	0.02	0.2	176 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
127 ファモキサドン	検出せず	0.01	—	177 ベンタゾン	検出せず	0.01	0.05
128 フィブロニル	検出せず	0.01	0.01	178 ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
129 フェニトロチオン (MEP)	検出せず	0.02	0.2	179 ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
130 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	180 ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
131 フェノキサニル	検出せず	0.1	1	181 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
132 フェノブカルブ (BPMC)	検出せず	0.1	1	182 ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
133 フェリムゾン	検出せず	0.1	2	183 ベンフレセート	検出せず	0.01	0.05
134 フェンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	184 ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
135 フェントエート (PAP)	検出せず	0.01	0.05	185 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
136 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	186 マンジプロパミド	検出せず	0.01	—
137 フェンバレレート	検出せず	0.1	2	187 ミルベメクチン	検出せず	0.01	—
138 フェンピロキシメート	検出せず	0.01	—	188 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
139 フサライド	検出せず	0.1	1	189 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
140 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1	190 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
141 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	191 メトラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
142 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	192 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
143 フラメトビル	検出せず	0.05	0.5	193 メトコナゾール	検出せず	0.01	—
144 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—	194 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
145 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	195 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
146 フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01	196 メフェナセツト	検出せず	0.01	0.05
147 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05	197 メブロニル	検出せず	0.1	2
148 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
149 フルトラニル	検出せず	0.1	4	199 リニユロン	検出せず	0.01	0.1
150 フルバリネート	検出せず	0.01	—	200 ルフェスロン	検出せず	0.01	—

県央研（食）第1111号
令和7年12月5日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県央研究所

〒959-1241新潟県燕市小高6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検体名 関川 にじのきらめき

令和7年11月14日ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
硝酸態窒素	検出せず（定量下限 0.5ppm）	イオンクロマトグラフィー
ヒ素(As ₂ O ₃ として)	0.3ppm	水素化物発生-誘導結合プラズマ発光分光分析法
カドミウム	0.04ppm	原子吸光光度法

以上

県央研（研）第1481号
令和7年12月5日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県 央 研 究 所

〒959-1241 新潟県燕市小高6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検 体 名 関川 にじのきらめき

令和7年11月14日 ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※ 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- ・ 参考基準：米（玄米）
- ・ 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- ・ 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- ・ 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以 上



試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51 クミルロン	検出せず	0.01	0.1
2 BHC	検出せず	0.02	0.2	52 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
3 DDT	検出せず	0.02	0.2	53 クロチアニジン	検出せず	0.1	1
4 MCPA	検出せず	0.01	0.05	54 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
5 MCPB	検出せず	0.01	0.02	55 クロメブロップ	検出せず	0.01	0.02
6 γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	56 クロラントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
7 アジムスルフロム	検出せず	0.01	0.02	57 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
8 アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58 クロルピリホス	検出せず	0.01	—
9 アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59 クロルフェナビル	検出せず	0.01	—
10 アミスルフロム	検出せず	0.01	0.05	60 クロルプロファム（IPC）	検出せず	0.01	—
11 アラクロール	検出せず	0.01	—	61 クロタクロニル（TPN）	検出せず	0.01	0.1
12 アルドリノ及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	62 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
13 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63 シアントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
14 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64 ジウロン（DCMU）	検出せず	0.01	0.05
15 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 ジェトフェンカルブ	検出せず	0.01	—
16 イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	66 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
17 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
18 イブコナゾール	検出せず	0.01	—	68 シクロピリモレート	検出せず	0.01	0.01
19 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69 シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
20 イブフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
21 イブロジオン	検出せず	0.01	—	71 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
22 イブプロベンホス（IBP）	検出せず	0.02	0.2	72 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
23 イマズスルフロム	検出せず	0.01	0.1	73 シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
24 イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	74 ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
25 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	75 シペルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26 インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	76 シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27 インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	77 ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	78 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
29 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	79 ジメトエート	検出せず	0.1	1
30 エチブロール	検出せず	0.02	0.2	80 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
31 エトキシスルフロム	検出せず	0.01	0.02	81 シメトリン	検出せず	0.01	0.05
32 エトフェンブロックス	検出せず	0.03	0.3	82 シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
33 エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	83 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1
34 エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	84 スピノサド	検出せず	0.01	0.1
35 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	85 スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	86 ダイアジノン	検出せず	0.01	—
37 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	87 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
38 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	88 チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02
39 オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	89 チアジニル	検出せず	0.09	0.9
40 オキサミル	検出せず	0.01	0.02	90 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
41 オメトエート	検出せず	0.1	1	91 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	92 チフルザミド	検出せず	0.1	1
43 カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	93 テトラニリブロール	検出せず	0.01	0.01
44 カルバリル（NAC）	検出せず	0.1	1	94 デニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	95 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46 カルプロバミド	検出せず	0.1	1	96 テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3
47 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	97 テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
48 カルボフラン	検出せず	0.01	0.01	98 テフリトリオン	検出せず	0.01	0.02
49 *ジクロホップエチル及びキザロホップデテフリル	検出せず	0.01	—	99 テフルベンズロン	検出せず	0.01	—
50 キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	100 トリアファモン	検出せず	0.01	0.05



試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	151 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
102 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	152 フルピリミン	検出せず	0.1	1
103 トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	153 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	—
104 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	154 フルベンジアミド	検出せず	0.01	—
105 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	155 ブレチラクローラ	検出せず	0.01	0.03
106 トルクロホスメチル	検出せず	0.01	—	156 ブロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
107 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	157 プロシミドン	検出せず	0.01	—
108 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	158 ブロパニル (DCPA)	検出せず	0.02	0.2
109 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	159 プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
110 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	160 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
111 ビカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	161 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
112 ビスビリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	162 ブロマシル	検出せず	0.01	—
113 ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	163 プロメトリン	検出せず	0.01	0.1
114 ビメトロジン	検出せず	0.01	0.05	164 ブロモブチド	検出せず	0.07	0.7
115 ビラクロニル	検出せず	0.01	0.05	165 フロルピラウキシフェンベンジル	検出せず	0.01	0.01
116 ビラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	166 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
117 ビラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	167 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—
118 ビラゾリネート (ビラゾレート)	検出せず	0.01	0.1	168 ペノキススラム	検出せず	0.01	0.05
119 ビラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120 ビリフタリド	検出せず	0.01	0.02	170 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—
121 ビリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	171 ベルメトリン	検出せず	0.01	—
122 ビリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	172 ベンシクロン	検出せず	0.03	0.3
123 ビリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	173 ベンズビリモキサン	検出せず	0.09	0.9
124 ビリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05	174 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
125 ビレトリン	検出せず	0.1	3	175 ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	0.05
126 ビロキロン	検出せず	0.02	0.2	176 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
127 ファモキサドン	検出せず	0.01	—	177 ベンタゾン	検出せず	0.01	0.05
128 フィブロニル	検出せず	0.01	0.01	178 ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
129 フェニトロチオン (MEP)	検出せず	0.02	0.2	179 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
130 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	180 ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
131 フェノキサニル	検出せず	0.1	1	181 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
132 フェノブカルブ (BPMC)	検出せず	0.1	1	182 ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
133 フェリムゾン	検出せず	0.1	2	183 ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05
134 フェンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	184 ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
135 フェントエート (PAP)	検出せず	0.01	0.05	185 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
136 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	186 マンジプロバミド	検出せず	0.01	—
137 フェンバレレート	検出せず	0.1	2	187 ミルベメクチン	検出せず	0.01	—
138 フェンピロキシメート	検出せず	0.01	—	188 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
139 フサライド	検出せず	0.1	1	189 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
140 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1	190 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
141 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	191 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
142 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	192 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
143 フラメトビル	検出せず	0.05	0.5	193 メトコナゾール	検出せず	0.01	—
144 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—	194 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
145 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	195 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
146 フルジオキシニル	検出せず	0.01	0.01	196 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
147 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05	197 メブロニル	検出せず	0.1	2
148 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
149 フルトラニル	検出せず	0.1	4	199 リニユロン	検出せず	0.01	0.1
150 フルバリネート	検出せず	0.01	—	200 ルフェスロン	検出せず	0.01	—