県央研（研）第１６２４号
令和８年１１月５日

ジョイントファーム 株式会社　様

試　験　成　績　書

一般社団法人 県　央　研　究　所
〒959-1241 新潟県燕市小高6014
TEL:0256-46-8311　FAX:0256-46-8310
食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関
水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
計量証明事業所
登録衛生検査所
新潟県食品衛生協会推奨検査機関
登録建築物飲料水水質検査業
全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検　体　名　早川恭弘　こしいぶき

令和８年１０月２３日　　ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※　平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- 参考基準：米（玄米）
- 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以　上

別紙１

県央研（研）第１６２６号
令和８年１１月５日

	試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)		試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51	クミルロン	検出せず	0.01	0.1
2	BHC	検出せず	0.02	0.2	52	クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
3	DDT	検出せず	0.02	0.2	53	クロチアニジン	検出せず	0.1	1
4	MCPA	検出せず	0.01	0.05	54	クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
5	MCPB	検出せず	0.01	0.02	55	クロメプロップ	検出せず	0.01	0.02
6	γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	56	クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
7	アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	57	クロルデン	検出せず	0.01	0.02
8	アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58	クロルピリホス	検出せず	0.01	—
9	アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59	クロルフェナピル	検出せず	0.01	—
10	アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	60	クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
11	アラクロール	検出せず	0.01	—	61	クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
12	アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	62	シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
13	イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63	シアントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
14	イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64	ジウロン(DCMU)	検出せず	0.01	0.05
15	イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—
16	イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	66	ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
17	イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67	シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
18	イプコナゾール	検出せず	0.01	—	68	シクロピリモレート	検出せず	0.01	0.01
19	イプフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69	シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
20	イプフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70	ジクロベニル	検出せず	0.01	—
21	イプロジオン	検出せず	0.01	—	71	ジノテフラン	検出せず	0.1	2
22	イプロベンホス(IBP)	検出せず	0.02	0.2	72	シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
23	イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	73	シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
24	イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	74	ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
25	インダノファン	検出せず	0.01	0.05	75	シペルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26	インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	76	シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27	インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	77	ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28	ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	78	ジメテナミド	検出せず	0.01	—
29	エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	79	ジメトエート	検出せず	0.1	1
30	エチプロール	検出せず	0.02	0.2	80	ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
31	エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	81	シメトリン	検出せず	0.01	0.05
32	エトフェンプロックス	検出せず	0.03	0.3	82	シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
33	エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	83	スピネトラム	検出せず	0.01	0.02
34	エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	84	スピノサド	検出せず	0.01	0.1
35	エンドリン	検出せず	0.005	不検出	85	スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36	オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	86	ダイアジノン	検出せず	0.01	—
37	オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	87	ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
38	オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	88	チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02
39	オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	89	チアジニル	検出せず	0.09	0.9
40	オキサミル	検出せず	0.01	0.02	90	チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
41	オメトエート	検出せず	0.1	1	91	チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42	オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	92	チフルザミド	検出せず	0.1	1
43	カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	93	テトラニリプロール	検出せず	0.01	0.01
44	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1	94	テニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	95	テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46	カルプロパミド	検出せず	0.1	1	96	テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3
47	カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	97	テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
48	カルボフラン	検出せず	0.01	0.01	98	テフリルトリオン	検出せず	0.01	0.02
49	キザロホップエチル及びキザロホップテフリル	検出せず	0.01	—	99	テフルベンズロン	検出せず	0.01	—
50	キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	100	トリアファモン	検出せず	0.01	0.05

別紙２

県央研（研）第１６２４号
令和８年１１月５日

試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	151 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
102 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	152 フルピリミン	検出せず	0.1	1
103 トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	153 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	—
104 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	154 フルベンジアミド	検出せず	0.01	—
105 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	155 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
106 トルクロホスメチル	検出せず	0.01	—	156 プロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
107 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	157 プロシミドン	検出せず	0.01	—
108 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	158 プロパニル（DCPA）	検出せず	0.02	0.2
109 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	159 プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
110 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	160 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
111 ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	161 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
112 ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	162 プロマシル	検出せず	0.01	—
113 ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	163 プロメトリン	検出せず	0.01	0.1
114 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.05	164 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7
115 ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05	165 フロルピラウキシフェンベンジル	検出せず	0.01	0.01
116 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	166 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
117 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	167 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—
118 ピラゾリネート（ピラゾレート）	検出せず	0.01	0.1	168 ペノキススラム	検出せず	0.01	0.05
119 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120 ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02	170 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—
121 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	171 ペルメトリン	検出せず	0.01	—
122 ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	172 ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3
123 ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	173 ペンズピリモキサン	検出せず	0.09	0.9
124 ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05	174 ペンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
125 ピレトリン	検出せず	0.1	3	175 ペンゾピシクロン	検出せず	0.01	0.05
126 ピロキロン	検出せず	0.02	0.2	176 ペンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
127 ファモキサドン	検出せず	0.01	—	177 ペンタゾン	検出せず	0.01	0.05
128 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01	178 ペンチアベリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
129 フェニトロチオン（MEP）	検出せず	0.02	0.2	179 ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
130 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	180 ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
131 フェノキサニル	検出せず	0.1	1	181 ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
132 フェノブカルブ（BPMC）	検出せず	0.1	1	182 ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
133 フェリムゾン	検出せず	0.1	3	183 ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05
134 フェンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	184 ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
135 フェントエート（PAP）	検出せず	0.01	0.05	185 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
136 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	186 マンジプロパミド	検出せず	0.01	—
137 フェンバレレート	検出せず	0.1	2	187 ミルベメクチン	検出せず	0.01	—
138 フェンピロキシメート	検出せず	0.01	—	188 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
139 フサライド	検出せず	0.1	1	189 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
140 ブタクロール	検出せず	0.01	0.01	190 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
141 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	191 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
142 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	192 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
143 フラメトピル	検出せず	0.05	0.5	193 メトコナゾール	検出せず	0.01	—
144 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—	194 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
145 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	195 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
146 フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01	196 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
147 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05	197 メプロニル	検出せず	0.1	2
148 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
149 フルトラニル	検出せず	0.1	4	199 リニュロン	検出せず	0.01	0.1
150 フルバリネート	検出せず	0.01	—	200 ルフェヌロン	検出せず	0.01	—

県央研（研）第１６２５号
令和８年１１月５日

ジョイントファーム 株式会社　様

試　験　成　績　書

一般社団法人 県　央　研　究　所
〒959-1241 新潟県燕市小高 6014
TEL:0256-46-8311　FAX:0256-46-8310
食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関
水道法第 20 条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
計量証明事業所
登録衛生検査所
新潟県食品衛生協会推奨検査機関
登録建築物飲料水水質検査業
全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検　体　名　佐藤優　みずほの輝き

令和８年１０月２３日　　ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200 項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※　平成 17 年 1 月 24 日食安発第 0124001 号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- 参考基準：米（玄米）
- 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以　上

別紙１

県央研（研）第１６２５号
令和８年１１月５日

	試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)		試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51	クミルロン	検出せず	0.01	0.1
2	BHC	検出せず	0.02	0.2	52	クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
3	DDT	検出せず	0.02	0.2	53	クロチアニジン	検出せず	0.1	1
4	MCPA	検出せず	0.01	0.05	54	クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
5	MCPB	検出せず	0.01	0.02	55	クロメプロップ	検出せず	0.01	0.02
6	γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	56	クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
7	アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	57	クロルデン	検出せず	0.01	0.02
8	アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58	クロルピリホス	検出せず	0.01	—
9	アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59	クロルフェナピル	検出せず	0.01	—
10	アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	60	クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
11	アラクロール	検出せず	0.01	—	61	クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
12	アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	62	シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
13	イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63	シアントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
14	イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64	ジウロン(DCMU)	検出せず	0.01	0.05
15	イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—
16	イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	66	ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
17	イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67	シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
18	イプコナゾール	検出せず	0.01	—	68	シクロピリモレート	検出せず	0.01	0.01
19	イプフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69	シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
20	イプフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70	ジクロベニル	検出せず	0.01	—
21	イプロジオン	検出せず	0.01	—	71	ジノテフラン	検出せず	0.1	2
22	イプロベンホス(IBP)	検出せず	0.02	0.2	72	シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
23	イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	73	シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
24	イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	74	ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
25	インダノファン	検出せず	0.01	0.05	75	シペルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26	インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	76	シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27	インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	77	ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28	ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	78	ジメテナミド	検出せず	0.01	—
29	エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	79	ジメトエート	検出せず	0.1	1
30	エチプロール	検出せず	0.02	0.2	80	ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
31	エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	81	シメトリン	検出せず	0.01	0.05
32	エトフェンプロックス	検出せず	0.03	0.3	82	シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
33	エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	83	スピネトラム	検出せず	0.01	0.02
34	エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	84	スピノサド	検出せず	0.01	0.1
35	エンドリン	検出せず	0.005	不検出	85	スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36	オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	86	ダイアジノン	検出せず	0.01	—
37	オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	87	ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
38	オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	88	チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02
39	オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	89	チアジニル	検出せず	0.09	0.9
40	オキサミル	検出せず	0.01	0.02	90	チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
41	オメトエート	検出せず	0.1	1	91	チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42	オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	92	チフルザミド	検出せず	0.1	1
43	カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	93	テトラニリプロール	検出せず	0.01	0.01
44	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1	94	テニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	95	テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46	カルプロパミド	検出せず	0.1	1	96	テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3
47	カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	97	テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
48	カルボフラン	検出せず	0.01	0.01	98	テフリルトリオン	検出せず	0.01	0.02
49	キナロホップエチル及びキナロホップテフリル	検出せず	0.01	—	99	テフルベンズロン	検出せず	0.01	—
50	キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	100	トリアファモン	検出せず	0.01	0.05

別紙２

県央研（研）第１６２５号
令和８年１１月５日

試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	151 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
102 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	152 フルピリミン	検出せず	0.1	1
103 トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	153 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	—
104 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	154 フルベンジアミド	検出せず	0.01	—
105 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	155 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
106 トルクロホスメチル	検出せず	0.01	—	156 プロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
107 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	157 プロシミドン	検出せず	0.01	—
108 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	158 プロパニル（DCPA）	検出せず	0.02	0.2
109 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	159 プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
110 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	160 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
111 ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	161 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
112 ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	162 プロマシル	検出せず	0.01	—
113 ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	163 プロメトリン	検出せず	0.01	0.1
114 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.05	164 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7
115 ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05	165 フロルピラウキシフェンベンジル	検出せず	0.01	0.01
116 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	166 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
117 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	167 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—
118 ピラゾリネート（ピラゾレート）	検出せず	0.01	0.1	168 ペノキススラム	検出せず	0.01	0.05
119 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120 ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02	170 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—
121 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	171 ペルメトリン	検出せず	0.01	—
122 ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	172 ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3
123 ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	173 ペンズピリモキサン	検出せず	0.09	0.9
124 ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05	174 ペンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
125 ピレトリン	検出せず	0.1	3	175 ペンゾピシクロン	検出せず	0.01	0.05
126 ピロキロン	検出せず	0.02	0.2	176 ペンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
127 ファモキサドン	検出せず	0.01	—	177 ペンタゾン	検出せず	0.01	0.05
128 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01	178 ペンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
129 フェニトロチオン（MEP）	検出せず	0.02	0.2	179 ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
130 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	180 ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
131 フェノキサニル	検出せず	0.1	1	181 ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
132 フェノブカルブ（BPMC）	検出せず	0.1	1	182 ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
133 フェリムゾン	検出せず	0.1	3	183 ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05
134 フェンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	184 ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
135 フェントエート（PAP）	検出せず	0.01	0.05	185 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
136 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	186 マンジプロパミド	検出せず	0.01	—
137 フェンバレレート	検出せず	0.1	2	187 ミルベメクチン	検出せず	0.01	—
138 フェンピロキシメート	検出せず	0.01	—	188 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
139 フサライド	検出せず	0.1	1	189 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
140 ブタクロール	検出せず	0.01	0.01	190 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
141 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	191 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
142 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	192 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
143 フラメトピル	検出せず	0.05	0.5	193 メトコナゾール	検出せず	0.01	—
144 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—	194 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
145 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	195 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
146 フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01	196 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
147 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05	197 メプロニル	検出せず	0.1	2
148 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
149 フルトラニル	検出せず	0.1	4	199 リニュロン	検出せず	0.01	0.1
150 フルバリネート	検出せず	0.01	—	200 ルフェヌロン	検出せず	0.01	—

県央研（研）第１６２６号
令和８年１１月５日

ジョイントファーム 株式会社　様

試　験　成　績　書

一般社団法人 県　央　研　究　所
〒959-1241 新潟県燕市小高 6014
TEL:0256-46-8311　FAX:0256-46-8310
食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関
水道法第 20 条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
計量証明事業所
登録衛生検査所
新潟県食品衛生協会推奨検査機関
登録建築物飲料水水質検査業
全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検　体　名　ＹＳ．ｖｉｓｉｏｎ　コシヒカリ

令和８年１０月２３日　　ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200 項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※　平成 17 年 1 月 24 日食安発第 0124001 号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- 参考基準：米（玄米）
- 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以　上

別紙１

県央研（研）第１６２４号
令和８年１１月５日

	試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)		試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51	クミルロン	検出せず	0.01	0.1
2	BHC	検出せず	0.02	0.2	52	クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
3	DDT	検出せず	0.02	0.2	53	クロチアニジン	検出せず	0.1	1
4	MCPA	検出せず	0.01	0.05	54	クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
5	MCPB	検出せず	0.01	0.02	55	クロメプロップ	検出せず	0.01	0.02
6	γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	56	クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
7	アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	57	クロルデン	検出せず	0.01	0.02
8	アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58	クロルピリホス	検出せず	0.01	—
9	アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59	クロルフェナピル	検出せず	0.01	—
10	アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	60	クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
11	アラクロール	検出せず	0.01	—	61	クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
12	アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	62	シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
13	イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63	シアントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
14	イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64	ジウロン(DCMU)	検出せず	0.01	0.05
15	イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—
16	イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	66	ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
17	イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67	シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
18	イプコナゾール	検出せず	0.01	—	68	シクロピリモレート	検出せず	0.01	0.01
19	イプフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69	シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
20	イプフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70	ジクロベニル	検出せず	0.01	—
21	イプロジオン	検出せず	0.01	—	71	ジノテフラン	検出せず	0.1	2
22	イプロベンホス(IBP)	検出せず	0.02	0.2	72	シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
23	イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	73	シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
24	イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	74	ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
25	インダノファン	検出せず	0.01	0.05	75	シペルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26	インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	76	シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27	インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	77	ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28	ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	78	ジメテナミド	検出せず	0.01	—
29	エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	79	ジメトエート	検出せず	0.1	1
30	エチプロール	検出せず	0.02	0.2	80	ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
31	エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	81	シメトリン	検出せず	0.01	0.05
32	エトフェンプロックス	検出せず	0.03	0.3	82	シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
33	エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	83	スピネトラム	検出せず	0.01	0.02
34	エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	84	スピノサド	検出せず	0.01	0.1
35	エンドリン	検出せず	0.005	不検出	85	スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36	オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	86	ダイアジノン	検出せず	0.01	—
37	オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	87	ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
38	オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	88	チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02
39	オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	89	チアジニル	検出せず	0.09	0.9
40	オキサミル	検出せず	0.01	0.02	90	チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
41	オメトエート	検出せず	0.1	1	91	チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42	オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	92	チフルザミド	検出せず	0.1	1
43	カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	93	テトラニリプロール	検出せず	0.01	0.01
44	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1	94	テニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	95	テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46	カルプロパミド	検出せず	0.1	1	96	テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3
47	カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	97	テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
48	カルボフラン	検出せず	0.01	0.01	98	テフリルトリオン	検出せず	0.01	0.02
49	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	—	99	テフルベンズロン	検出せず	0.01	—
50	キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	100	トリアファモン	検出せず	0.01	0.05

別紙２

県央研（研）第１６２６号
令和８年１１月５日

	試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)		試験項目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101	トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	151	フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
102	トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	152	フルピリミン	検出せず	0.1	1
103	トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	153	フルフェノクスロン	検出せず	0.01	—
104	トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	154	フルベンジアミド	検出せず	0.01	—
105	トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	155	プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
106	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	—	156	プロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
107	トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	157	プロシミドン	検出せず	0.01	—
108	ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	158	プロパニル（DCPA）	検出せず	0.02	0.2
109	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	159	プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
110	ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	160	プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
111	ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	161	プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
112	ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	162	プロマシル	検出せず	0.01	—
113	ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	163	プロメトリン	検出せず	0.01	0.1
114	ピメトロジン	検出せず	0.01	0.05	164	ブロモブチド	検出せず	0.07	0.7
115	ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05	165	フロルピラウキシフェンベンジル	検出せず	0.01	0.01
116	ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	166	ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
117	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	167	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—
118	ピラゾリネート（ピラゾレート）	検出せず	0.01	0.1	168	ペノキススラム	検出せず	0.01	0.05
119	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	169	ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120	ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02	170	ペフラゾエート	検出せず	0.01	—
121	ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	171	ペルメトリン	検出せず	0.01	—
122	ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	172	ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3
123	ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	173	ベンズピリモキサン	検出せず	0.09	0.9
124	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05	174	ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
125	ピレトリン	検出せず	0.1	3	175	ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	0.05
126	ピロキロン	検出せず	0.02	0.2	176	ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
127	ファモキサドン	検出せず	0.01	—	177	ベンタゾン	検出せず	0.01	0.05
128	フィプロニル	検出せず	0.01	0.01	178	ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
129	フェニトロチオン（MEP）	検出せず	0.02	0.2	179	ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
130	フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	180	ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
131	フェノキサニル	検出せず	0.1	1	181	ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
132	フェノブカルブ（BPMC）	検出せず	0.1	1	182	ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
133	フェリムゾン	検出せず	0.1	3	183	ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05
134	フェンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	184	ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
135	フェントエート（PAP）	検出せず	0.01	0.05	185	マラチオン	検出せず	0.01	0.1
136	フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	186	マンジプロパミド	検出せず	0.01	—
137	フェンバレレート	検出せず	0.1	2	187	ミルベメクチン	検出せず	0.01	—
138	フェンピロキシメート	検出せず	0.01	—	188	メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
139	フサライド	検出せず	0.1	1	189	メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
140	ブタクロール	検出せず	0.01	0.01	190	メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
141	ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	191	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
142	ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	192	メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
143	フラメトピル	検出せず	0.05	0.5	193	メトコナゾール	検出せず	0.01	—
144	フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—	194	メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
145	フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	195	メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
146	フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01	196	メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
147	フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05	197	メプロニル	検出せず	0.1	2
148	フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05	198	モリネート	検出せず	0.01	0.1
149	フルトラニル	検出せず	0.1	4	199	リニュロン	検出せず	0.01	0.1
150	フルバリネート	検出せず	0.01	—	200	ルフェヌロン	検出せず	0.01	—